

XTREME PERFORMANCE GEAR

www.xpg.com



QUICK START GUIDE

XPG PRIMER GAMING MOUSE




GAME TO THE XTREME

產品規格

使用介面	USB Type A	電壓	5V
微動開關	歐姆龍2000萬次點擊	電流	<220mA
解析度	400/800/1600/3200/6400/12000	保固	2 年
最大加速度	50G	重量	98g ± 5%
回報率/ 每毫秒反應時間	1000Hz	尺寸	126 x 65.6 x 37.9 mm/ 4.9 x 2.58 x 1.49 in
燈光效果	流動光、呼吸光、單色光、無光	線長	1.8 m

產品說明



DPI 設定

DPI設定共有6段，按下DPI控制按鈕就會跳到下一段，LED燈跳到對應顏色並閃爍3次，表示DPI已更改並設定完成。達到最高DPI後，再次點擊按鈕就會循環回到最低DPI重新開始。

DPI	400	800	1600	3200	6400	12000
LED 顏色	藍	紅 (預設)	綠	黃	紫	藍

RGB 設定

RGB共有4種燈效，按下RGB控制按鈕就會跳到下一種燈效，燈效關閉後，再次點擊按鈕就會循環回到預設燈效重新開始。


RGB 光效	流動光 (預設)	呼吸光	單色光	燈效關閉
--------	----------	-----	-----	------

* 單色光顏色順序: 紅 → 黃 → 綠 → 藍 → 靛 → 紫 → 白

产品规格

使用接口	USB Type A	电压	5V
微动开关	奥姆龙2000万次点击	电流	<220mA
分辨率	400/800/1600/3200/6400/12000	保固	2 年
最大加速度	50G	重量	98g ± 5%
回报率/ 每毫秒反应时间	1000Hz	尺寸	126 x 65.6 x 37.9 mm/ 4.9 x 2.58 x 1.49 in
灯光效果	流光光、呼吸光、单色光、无光	线长	1.8 m

产品说明



DPI 设定

DPI 设定共有6段，按下 DPI 控制按钮就会跳到下一段，LED 灯跳到对应颜色并闪烁3次，表示 DPI 已更改并设定完成。达到最高 DPI 后，再次点击按钮就会循环回到最低 DPI 重新开始。

DPI	400	800	1600	3200	6400	12000
LED 颜色	靛	红 (预设)	绿	黄	紫	蓝

RGB 设定

RGB 共有4种灯效，按下 RGB 控制按钮就会跳到下一种灯效，灯效关闭后，再次点击按钮就会循环回到默认灯效重新开始。

RGB 光效	流光光 (预设)	呼吸光	单色光	灯效关闭


* 单色光颜色顺序: 红 → 黄 → 绿 → 蓝 → 靛 → 紫 → 白

EN	XPG PRIMER GAMING MOUSE QUICK START GUIDE.....	1
DE	XPG PRIMER GAMING MOUSE Kurzanleitung.....	2
FR	Guide de démarrage rapide XPG PRIMER GAMING MOUSE	3
ES	Guía de inicio rápido XPG PRIMER GAMING MOUSE	4
PT	GUIA RÁPIDO DO XPG PRIMER GAMING MOUSE.....	5
RU	XPG PRIMER GAMING MOUSE Краткое руководство по эксплуатации.....	6
KR	XPG PRIMER GAMING MOUSE 스 빠른 시작 가이드.....	7
JP	XPGPRIMER GAMING MOUSE スクイックスタートガイド.....	8
TR	XPG PRIMER GAMING MOUSE Hızlı Başlangıç Kılavuzu.....	9
TH	XPG PRIMER GAMING MOUSE คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว.....	10
SC	XPG PRIMER GAMING MOUSE 快速使用手册.....	11
TC	XPG PRIMER GAMING MOUSE 快速使用指南.....	12

Specifications

Interface	USB Type A	Voltage	5V
Switch	Omron with 20-million clicks rating	Current	<220mA
Resolution(DPI)	400/800/1600/3200/6400/12000	Warranty	2 years
Max. Acceleration	50G	Weight	98g ± 5%
Report Rate	1000Hz	Dimensions	126 x 65.6 x 37.9 mm/ 4.9 x 2.58 x 1.49 in
Light Effect	Color Wave, Breathing, Static, Off	Cable Length	1.8 m

Product Overview



DPI Set Up

The DPI button cycles through 6 preset resolution settings. Press the DPI button to reach the desired setting. The DPI button will temporarily flicker 3 times in a different color to indicate that the DPI has been changed.

Default DPI Resolutions	400	800	1600	3200	6400	12000
Light Effect	Indigo	Red (Preset)	Green	Yellow	Purple	Blue

Lighting Effects

The RGB button cycles through 4 preset light effect settings. Press the RGB button to reach the desired setting.


Default RGB Light Effect	Color Wave (Preset)	Breathing	Static	Off
--------------------------	---------------------	-----------	--------	-----

* Static Color Sequence: Red → Yellow → Green → Blue → Indigo → Purple → White

ข้อมูลจำเพาะ

อินเตอร์เฟซ	USB ชนิด A	แรงดันไฟฟ้า	5V
สวิตช์	Omron ที่มีระดับการคลิก 20 ล้านครั้ง	กระแส	<220mA
ความละเอียด (DPI)	400/800/1600/3200/6400/12000	การรับประกัน	2 ปี
ความเร่งสูงสุด	50G	น้ำหนัก	98g ± 5%
อัตราตอบสนอง	1000Hz	ขนาด	126 x 65.6 x 37.9 มม./ 4.9 x 2.58 x 1.49 นิ้ว
เอฟเฟกต์แสง	คลื่นสี, หายใจ, นิ่ง, ปิด	ความยาวสายเคเบิล	1.8 ม.

ภาพรวมผลิตภัณฑ์



ตั้งค่า DPI

ปุ่ม DPI จะกระพริบการตั้งค่าความละเอียดพรีเซต 6 ระดับ กดปุ่ม DPI เพื่อไปยังการตั้งค่าที่ต้องการ ปุ่ม DPI จะกะพริบชั่วคราว 3 ครั้งเป็นสีต่าง ๆ เพื่อระบุว่า DPI ถูกเปลี่ยนแล้ว

ความละเอียด DPI เริ่มต้น	400	800	1600	3200	6400	12000
สี LED	สีคราม	สีแดง (พรีเซต)	สีเขียว	สีเหลือง	สีม่วง	สีน้ำเงิน

เอฟเฟกต์แสง

ปุ่ม RGB จะกระพริบการตั้งค่าเอฟเฟกต์แสงพรีเซต 4 แบบ กดปุ่ม RGB เพื่อไปยังการตั้งค่าที่ต้องการ


เอฟเฟกต์แสง RGB เริ่มต้น	คลื่นสี (พรีเซต)	หายใจ	นิ่ง	ปิด
--------------------------	------------------	-------	------	-----

* ลำดับสีที่หยุดนิ่ง: สีแดง → สีเหลือง → สีเขียว → สีน้ำเงิน → สีคราม → สีม่วง → สีขาว

Teknik Özellikler

Arayüz	USB Tip A	Gerilim	5V
Anahtar	20-milyon tıklama oranına sahip Omron	Akım	<220mA
Çözünürlük(DPI)	400/800/1600/3200/6400/12000	Garanti	2 yıl
Maks. Hızlanma	50G	Ağırlık	98g ± 5%
Rapor Oranı	1000Hz	Boyutlar	126 x 65.6 x 37.9 mm/ 4.9 x 2.58 x 1.49 in
Işık Efekti	Renk Dalgası, Soluk alma, Statik, Kapalı	Kablo Uzunluğu	1.8 m

Ürüne Genel Bakış



DPI Ayarı

DPI düğmesi önceden ayarlanmıştır; 6 çözünürlük ayarı arasında geçiş yapar. İstenen ayara ulaşmak için DPI düğmesine basın. DPI düğmesi, DPI'nın değiştiğini göstermek için geçici olarak farklı renkte 3 kez yanıp söner.

Varsayılan DPI Çözünürlükleri	400	800	1600	3200	6400	12000
LED Renk	Çivit	Kırmızı (Önayar)	Yeşil	Sarı	Mor	Mavi

Işık Efektleri

RGB düğmesi önceden ayarlanmıştır; 4 ışık efekti ayarı arasında geçiş yapar. İstenen ayara ulaşmak için RGB düğmesine basın.


Varsayılan RGB Işık Efekti	Renk Dalgası (Önayar)	Soluk alma	Statik	Kapalı
----------------------------	-----------------------	------------	--------	--------

* Statik Renk Dizisi: Kırmızı → Sarı → Yeşil → Mavi → Çivit → Mor → Beyaz

Spezifikationen

Schnittstelle	USB Type A	Spannung	5V
Schalter	Omron mit 20 Millionen Klicks	Stromstärke	<220mA
Auflösung (DPI)	400/800/1600/3200/6400/12000	Garantie	2 Jahre
Max. Beschleunigung	50G	Gewicht	98g ± 5%
Melderate	1000Hz	Abmessungen	126 x 65.6 x 37.9 mm/ 4.9 x 2.58 x 1.49 in
Lichteffekt	Farbwelle, pulsierend, statisch, aus	Kabellänge	1.8 m

Produktübersicht



DPI einstellen

Die DPI-Taste dient dem Umschalten zwischen 6 voreingestellten Auflösungen. Drücken Sie die DPI-Taste zur Auswahl der gewünschten Einstellung. Die DPI-Taste blinkt 3-mal in einer unterschiedlichen Farbe. Dies zeigt an, dass der DPI-Wert geändert wurde.

Standardmäßige DPI-Auflösungen	400	800	1600	3200	6400	12000
LED-Farbe	Indigo	Rot (Voreinstellung)	Grün	Gelb	Lila	Blau

Lichteffekte

Die RGB-Taste dient dem Umschalten zwischen 4 voreingestellten Lichteffekten. Drücken Sie die RGB-Taste zur Auswahl der gewünschten Einstellung.


Standardmäßige RGB-Lichteffekte	Farbwelle (Voreinstellung)	Pulsierend	Statisch	Aus
---------------------------------	----------------------------	------------	----------	-----

* Statische Farbsequenz: Rot → Gelb → Grün → Blau → Indigo → Lila → Weiß

Spécifications

Interface	USB Type A	Tension	5V
Contact	Omron évalué pour 20 millions de clics	Courant	<220mA
Résolution (DPI)	400/800/1600/3200/6400/12000	Garantie	2 ans
Accélération max.	50G	Poids	98g ± 5%
Taux d'échantillonnage	1000Hz	Dimensions	126 x 65.6 x 37.9 mm/ 4.9 x 2.58 x 1.49 po
Effet lumineux	Onde de couleur, Respirant, Statique, Éteint	Longueur du câble	1.8 m

Vue d'ensemble du produit



Configuration DPI

Le bouton DPI permet de faire défiler 6 réglages de résolution prédéfinis. Appuyez sur le bouton DPI pour atteindre le réglage souhaité. Le bouton DPI clignote temporairement 3 fois dans une couleur différente pour indiquer que le réglage de DPI a été modifié.

Résolutions DPI par défaut	400	800	1600	3200	6400	12000
Couleur de LED	Indigo	Rouge (Réglage prédéfini)	Vert	Jaune	Violet	Bleu

Effets lumineux

Le bouton RVB permet de faire défiler 4 réglages d'effets lumineux prédéfinis. Appuyez sur le bouton RVB pour atteindre le réglage souhaité.


Effet lumineux RVB par défaut	Onde de couleur (réglage prédéfini)	Respirant	Statique	Éteint
-------------------------------	-------------------------------------	-----------	----------	--------

* Séquence de couleur statique : Rouge → jaune → Vert → Bleu → Indigo → Violet → Blanc

仕様

インターフェイス	USB タイプ A	電圧	5V
スイッチ	オムロン製(2,000万回のクリック定格)	電流	<220mA
解像度 (DPI)	400/800/1600/3200/6400/12000	保証	2 年
最大加速度	50G	重量	98g ± 5%
レポートレート	1000Hz	寸法	126 x 65.6 x 37.9 mm/ 4.9 x 2.58 x 1.49 インチ
ライト効果	カラーウェーブ、ブリージング、スタティック、オフ	ケーブル長	1.8 m

製品概要



DPI 設定

DPIボタンにより、次の6つのプリセット解像度設定を切り替えます。DPIボタンを押して、目的の設定に切り替えてください。DPIボタンが一時的に異なる色で3回点滅し、DPIが変更されたことを示します。

既定のDPI解像度	400	800	1600	3200	6400	12000
LEDの色	藍色	赤色(プリセット)	緑色	黄色	紫色	青色

ライト効果

RGBボタンにより、次の4つのプリセットライト効果設定を切り替えます。RGBボタンを押して、目的の設定に切り替えてください。


既定のRGBライト効果	カラーウェーブ(プリセット)	ブリージング	スタティック	オフ
-------------	----------------	--------	--------	----

* スタティックカラーシーケンス: 藍色 → 黄色 → 緑色 → 青色 → 藍色 → 紫色 → 白色

사양

인터페이스	USB A 타입	전압	5V
스위치	Omron, 2천만 번에 달하는 클릭 수 등급	전류	<220mA
해상도(DPI)	400/800/1600/3200/6400/12000	보증	2년
최대 가속도	50G	무게	98g ± 5%
전송 비율	1000Hz	크기	126 x 65.6 x 37.9 mm/ 4.9 x 2.58 x 1.49 인치
조명 효과	색 파형, 호흡, 정전, 꺼짐	케이블 길이	1.8 m

제품 개요



DPI 설정

DPI 버튼은 6개의 사전 설정 해상도 설정을 주기로 돌아옵니다. DPI 버튼을 눌러 원하는 설정에 도달하십시오. DPI가 변경되면 이를 나타내기 위해 DPI 버튼이 다른 색상으로 잠시 3번 깜박입니다.

기본 DPI 해상도	400	800	1600	3200	6400	12000
LED 색상	인디고	레드(사전 설정)	그린	옐로우	자주	블루

조명 효과

RGB 버튼은 4개의 사전 설정 조명 효과 설정을 주기로 돌아옵니다. RGB 버튼을 눌러 원하는 설정에 도달하십시오.


기본 RGB 조명 효과	색 파형(사전 설정)	호흡	정전	꺼짐
--------------	-------------	----	----	----

* 정전 색 순서: 레드 → 옐로우 → 그린 → 블루 → 인디고 → 퍼플 → 화이트

Especificaciones

Interfaz	USB Tipo A	Voltaje	5V
Conmutador	Omron con un valor nominal de 20 millones de clics	Corriente	<220mA
Resolución (DPI)	400/800/1600/3200/6400/12000	Garantía	2 años
Aceleración máxima:	50G	Peso	98g ± 5%
Tasa de informes	1000Hz	Dimensiones	126 x 65.6 x 37.9 mm/ 4.9 x 2.58 x 1.49 pulgadas
Efecto de iluminación	Onda de color, Respiración, Estático, Desactivado	Longitud del cable	1.8 m

Información general del producto



Configuración DPI

El botón PPP alterna entre 6 configuraciones de resolución preestablecidas. Presione el botón PPP para seleccionar la configuración deseada. El botón PPP parpadeará temporalmente 3 veces en un color diferente para indicar que se ha cambiado la configuración de PPP.

Resoluciones de PPP predeterminadas	400	800	1600	3200	6400	12000
Color del indicador LED	Añil	Rojo (predeterminado)	Verde	Amarillo	Morado	Azul

Efectos de iluminación

El botón RGB alterna entre 4 configuraciones de efecto de iluminación preestablecidas. Presione el botón RGB para seleccionar la configuración deseada.


Efecto de iluminación RGB predeterminado	Onda de color (preestablecido)	Respiración	Estático	Desactivado
--	--------------------------------	-------------	----------	-------------

* Secuencia de color estático: Rojo → Amarillo → Verde → Azul → Añil → Púrpura → Blanco

Especificações

Interface	USB Tipo A	Voltagem	5V
Interruptor	Omron com uma avaliação de 20 milhões de cliques	Corrente	<220mA
Resolução (DPI)	400/800/1600/3200/6400/12000	Garantia	2 anos
Aceleração Máxima	50G	Peso	98g ± 5%
Tempo de resposta	1000Hz	Dimensões	126 x 65,6 x 37,9 mm/ 4,9 x 2,58 x 1,49 pol
Efeito de Luz	Onda de Cor, Respiração, Estático, Desligado	Comprimento do cabo	1,8 m

Resumo do Produto



Configuração de DPI

O botão DPI percorre por 6 configurações de resolução predefinidas. Pressione o botão DPI para alcançar a configuração desejada. O botão DPI pisca temporariamente 3 vezes em uma cor diferente para indicar que o DPI foi alterado.

Resoluções de DPI padrão	400	800	1600	3200	6400	12000
Cor do LED	Índigo	Vermelho (predefinido)	Verde	Amarelo	Roxo	Azul

Efeitos de luz

O botão RGB alterna entre 4 configurações de efeito de luz predefinidas. Pressione o botão RGB para alcançar a configuração desejada.


Efeito de luz RGB padrão	Onda de cor (predefinida)	Respiração	Estático	Desligado
--------------------------	---------------------------	------------	----------	-----------

* Sequência de cores estáticas: Vermelho → Amarelo → Verde → Azul → Índigo → Roxo → Branco

Технические характеристики

Интерфейс	USB тип A	Напряжение	5V
Переключатель	Отгип на 20 млн. нажатий	Сила тока	<220mA
Разрешение (DPI)	400/800/1600/3200/6400/12000	Гарантия	2 года
Макс. ускорение	50G	Масса	98g ± 5%
Частота опроса	1000 Гц	Размеры	126 x 65,6 x 37,9 мм/ 4,9 x 2,58 x 1,49 дюйма
Световые эффекты	Цветовая волна, Пульсация, Статичный, Выкл.	Длина кабеля	1,8 м

Обзор устройства



Настройка DPI

Кнопка DPI последовательно переключает 6 предустановленных настроек разрешения. Нажмите на кнопку DPI, чтобы выбрать нужную настройку. Кнопка DPI временно мигает 3 раза разными цветами, указывая на смену DPI.

Разрешение по умолчанию (DPI)	400	800	1600	3200	6400	12000
Цвет СИД	Индиго	Красный (предустановка)	Зеленый	Желтый	Пурпурный	Синий

Световые эффекты

Кнопка RGB последовательно переключает 4 предустановленных настроек световых эффектов. Нажмите на кнопку RGB, чтобы выбрать нужную настройку.

Световые эффекты RGB по умолчанию	Цветовая волна (предустановка)	Пульсация	Статичный	Выкл.
-----------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------	-------

* Последовательность статичных цветов: Красный → Желтый → Зеленый → Синий → Индиго → Пурпурный → Белый